



卷帘门

值得信赖的品质保证



目录

霍曼集团简介	2
质量保证体系	3
Decotherm CN	4-5
电机及配件	6
门体细节	6
产品总汇	7

“良好的声誉要靠努力来获得”

奥古斯特·霍曼

托马斯·霍曼 马丁·霍曼 克里斯托弗·霍曼

霍曼（北京）门业有限公司

霍曼（天津）门业有限公司



霍曼集团是一家德国家族式企业，建立于1935年，迄今已经有70余年的发展历史。经过四代人的努力，今天的霍曼已经成为一家国际化的企业集团，引领欧洲市场，产品行销全球。

在霍曼全球20余家高度专业化的工厂里，采用先进的工艺和技术，生产种类繁多的门类产品。无论是过去现在还是未来“霍曼”这个名字已然成为高品质的代名词。



1998年，霍曼集团在中国建立了第一家工厂——霍曼（北京）门业有限公司。工厂遵照德国质量标准，引进先进的生产技术和设备生产钢制平开门，其中包括防火门、防盗安全门、防火防盗门、公寓户门、室内门、多用途门等民用产品。

霍曼（北京）门业有限公司自成立以来一直活跃在中国市场，并以其高品质的产品赢得了良好的声誉。



2008年霍曼集团在天津宝坻成立了在中国的第三家工厂——霍曼（天津）门业有限公司。厂房面积达16000m²，生产车库、工业系列用门以及装卸货设备，其中包括分节提升车库门、工业门、快速门、卷帘门以及装卸平台和门封。

做为世界门类生产领域的佼佼者，霍曼一如既往的用先进技术不断满足客户的需求。



balancity 和谐都市

German Pavilion Expo 2010 Shanghai
2010年上海世博会德国馆

Schmidhuber + Kaindl GmbH
Architektur und Generalplanung / ARGE Deutscher Pavillon
Architecture / Consortium German Pavilion

霍曼是2010年上海世博会德国展馆指定赞助商。



质量保证体系

产品的自主研发



开发新的产品，然后不断进行细节方面的研发和改进，是霍曼高水平研发团队一直以来的工作程序。这就是霍曼能够为顾客提供具有诸多优点的专利产品的原因所在。

专业化的生产



我们对生产工艺有独特的见解。采用最新的技术工艺生产工业门，保证长久不变的高质量水准。主要部件出自霍曼一家之手，所有重要的门部件如型材，轨道，支架和五金零件都由霍曼自行研制生产。每一款门的所有安装配件均可长期供货。

在霍曼一切按照质量体系的要求进行！

霍曼拥有强大实力能够提供特殊卷帘门



霍曼在卷帘门生产上的高技术水准体现在能够提供超出普通标准的卷帘门。而将这些特殊卷帘门付诸实施是我们具有高能力队伍的日常工作。特殊的卷帘门方案您可以和我们共同实现。




Deco therm CN


采用革新技术的帘板造型

帘板采用最新成型技术加工而成，流线型的造型，优化的几何结构，内部填充聚氨酯发泡材料，具有良好的保温、隔音性的同时，尽显精致优雅。

全新硬钢材质，表面压纹设计，使得帘板表面具有三倍以上的抗变形能力，有效防止帘板安装、使用过程中的损伤。



弧形的截面设计使帘板卷起时可以紧密贴合，有效减少帘板之间的摩擦。同时，由于帘板紧凑的卷在一起，需要的顶部空间更小。






可以根据您的需要，为Decotherm CN配备矩形复合视窗或通风百叶。

矩形复合视窗采用双层透明聚酯玻璃，外加高强度PVC视窗框（颜色近RAL9006），透光性好，隔音效果佳，且不易磨损。

作为一种经济实用的方式，您可以在相邻两层帘板上，左右各装两个矩形视窗，作为物流通道的观察窗。



矩形视窗

物流视窗

通风百叶

技术参数

型号	Decotherm CN
材质	钢质
内外帘板颜色	RAL 9002/9006/9016/5010
特殊颜色	●
帘板高度	109 mm
帘板重量	约 10 kg/m ²
抗风压2级(最大门宽)*	8000 mm
保温性(单个帘板)	3.8W/(m ² K)
视窗	●
通风百叶	●
最大尺寸(宽度)**	8000 mm
最大尺寸(高度)**	7750 mm

* = 门宽大于5000mm标配防风销

** = 门体最大面积不能大于40m²

● = 选配



脉冲控制系统 445R (400V)

- 控制系统和门板元件的防护等级为 IP 65 (喷水防护)。CEE插头的连接线符合防护等级IP 44
- 通过两位7段显示屏读取菜单无需拆卸控制箱外壳
- 无需在电机上进行调节，而是很方便的通过调整数码终端开关来实现对门体的调整
- 服务菜单配有保养次数，周期和运行时间计数及故障分析
- 通过迷你锁进行功能锁闭



单通道接收器 HEI 1
含7米长的三芯线缆
防护等级：IP 65



四键遥控器 HS 4



按钮开关

开启和关闭的命令键分开，单独的停止键。
开关按键功能可通过微型锁锁闭。
尺寸规格：
66x145x68 mm (宽x高x厚)



拉绳开关
可水平或垂直安装
铝压铸外壳IP 65，绳长4米



地磁感应线圈 DI 2
安装在扩展控制箱中，
扩展控制箱尺寸：
202 x 164 x 130 mm
(宽x高x厚)
载荷：250V AC, 4A, 1000V A




雷达红外自动感应器
带雷达红外感应功能，可同时检测运动与存在，快速实现自动开门。
最大适用高度：6 m
防护等级：IP 65

Decotherm CN

细节保障安全




电机内部的一体式安全装置
此装置能提供强大动力，并具有良好的减震性，有效防止门帘坠落。




安全门轴
按照行业标准进行严格计算（门轴弯曲变形度小于轴宽的五分之一）。在门轴内部焊接的圆盘有效阻止了外侧焊缝因疲劳断裂而带来的危险。



轨道及防风锁
U形密封轨道边缘配PVC密封条，使门体运行安静并具有良好的密封性。门宽大于5000mm的门，帘板两侧还配备了防风锁，使门体能够承受更大的风压。



安全保护装置
标配的底边光电保护，密封条内置光眼，当底边碰到障碍物后能立即反方向运行，对门体下方的人和叉车提供安全保护。



霍曼 —— 民用建筑和工业领域的可靠伙伴



① 分节提升门



② 卷帘门



③ 快速门



④ 装卸平台



⑤ 门封



⑥ 装卸货间



⑦ 折板门



⑧ 防火门



⑨ 多用途门

霍曼：品质卓越



霍曼阿姆斯豪森公司 (德国)



霍曼驱动技术公司 (德国)



霍曼布兰蒂斯公司 (德国)



霍曼布鲁克哈根公司 (德国)



霍曼蒂森公司 (德国)



霍曼艾克尔豪森公司 (德国)



霍曼弗莱森公司 (德国)



霍曼伊希特斯豪森公司 (德国)



霍曼维尔纳公司 (德国)



霍曼根克公司 (比利时)



霍曼阿克玛公司 (荷兰)



霍曼雷克尼卡公司 (波兰)



霍曼北京公司 (中国)



霍曼天津公司 (中国)



霍曼LLC, 蒙哥马利II公司 (美国)



霍曼卡德克公司 (美国)

霍曼集团是国际门类制造业中唯一一家可以提供全面门类产品的制造商。我们所有的工厂都采用最先进的生产工艺和技术生产高品质的产品。

霍曼销售和服务网络遍布欧洲，并在美国和中国也设立了工厂。霍曼是您强而有力的合作伙伴，为您提供品质卓越的门类产品。

车库门
电机
工业门
装卸货设备
平开门
门框

霍曼北京分公司
北京经济技术开发区
中和街13号
邮编: 100176
电话: 010-8722 3388
传真: 010-8722 3366
E-mail: sales.bj@hoermann.cn

霍曼长沙分公司
长沙市天心区芙蓉中路二段
168-1号摩天一号大厦1座1007室
邮编: 410007
电话: 0731-8224 9890/91
传真: 0731-8224 9892
E-mail: sales.cs@hoermann.cn

霍曼重庆分公司
重庆市九龙坡区科园二路137号
申基会展国际A座1605室
邮编: 400039
电话: 023-6806 5317/5318/5320
传真: 023-6806 5319
E-mail: sales.cq@hoermann.cn

霍曼广州分公司
广州市越秀区东风西路233-235号
千树盘福大厦12层1206室
邮编: 510180
电话: 020-8317 5065/5166
传真: 020-8317 5229
E-mail: sales.gz@hoermann.cn

霍曼南京分公司
南京市中山东路300号
长发中心A幢1501
邮编: 210002
电话: 025-8456 3629/3639/3653
传真: 025-8456 3658
E-mail: sales.nj@hoermann.cn

霍曼上海分公司
上海市凯旋北路1309号
清水湾大酒店综合楼三楼
邮编: 200063
电话: 021-5251 3216/3217
传真: 021-5268 1778
E-mail: sales.sh@hoermann.cn

霍曼深圳分公司
深圳市罗湖区深南东路2010号
奥康德大厦301室
邮编: 518001
电话: 0755-2515 4046/4047
传真: 0755-2515 4049
E-mail: sales.sz@hoermann.cn

霍曼天津分公司
天津市河西区友谊路35号
天津城市大厦1303室
邮编: 300061
电话: 022-8835 6288/6289
传真: 022-8835 6290
E-mail: sales.tj@hoermann.cn

霍曼武汉分公司
武汉市武昌中南路9号
中商广场A座2601-2603室
邮编: 430070
电话: 027-8725 9041
传真: 027-8725 9043
E-mail: sales.wh@hoermann.cn

霍曼厦门分公司
厦门市厦禾路189号银行中心16楼
1607B室
邮编: 361001
电话: 0592-223 7211/8281/8171
传真: 0592-223 7687
E-mail: sales.xm@hoermann.cn

霍曼(香港)有限公司
香港鲗鱼涌华兰路25号
大昌行商业中心24楼2401室
电话: 0852-2907 9999
传真: 0852-2907 9666
E-mail: info@hoermann.com.hk
http://www.hoermann.com.hk



印刷时间: 2012年05月 (版本: 2012年03月)
霍曼公司版权所有, 未经许可, 不得翻印
和摘录。霍曼公司保留变更的权利。

http://www.hoermann.cn